

MeteoSpasmyl®

Citrato de Alverina 60,00 mg • Simeticona 300,00 mg

CÁPSULAS BLANDAS

Industria Francesa
Venta bajo receta

Fórmula Cualicuantitativa

Cada cápsula blanda contiene:

Citrato de Alverina	60,00 mg
Simeticona	300,00 mg.

Componentes de la cápsula:

Gelatina	167,02 mg
Glicerina	84,12 mg
Dióxido de titanio	1,86 mg.

Acción Terapéutica

Antiespasmódico musculótrofo. Antiflatulento.

Indicaciones

Está indicado para el tratamiento sintomático de las molestias intestinales con distensión intestinal.

Características Farmacológicas - Propiedades

Acción Farmacológica: La Alverina actúa a nivel músculo-trópico del tubo digestivo especialmente en el segmento colónico a través de un mecanismo papaverínico. Modula el flujo de calcio a través de la membrana de los miocitos intestinales y reduce la sensibilidad de los mecano-receptores. La Simeticona ejerce una acción protectora de la pared intestinal y adsorbe los gases de la luz de la misma.

Farmacocinética: La Alverina es absorbida desde el tracto gastrointestinal, siguiendo una administración en forma oral, y es rápidamente metabolizada a un metabolito

activo; las concentraciones pico en plasma de la misma ocurren entre 1 a 1,5 horas después de la administración oral. Además, existen procesos bioquímicos que transforman a estos metabolitos en inactivos; dichos metabolitos son eliminados en orina por secreción renal activa.

Posología - Modo de Administración

Este medicamento sólo debe administrarse a mayores de 18 años. Debe ingerirse al comienzo de las comidas, dos a tres veces por día.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a algunos de los componentes de la formulación.

Embarazo: Es preferible no utilizar este medicamento durante el embarazo. Si ocurre un embarazo durante el tratamiento, consulte a su Médico, quien evaluará la conveniencia de seguir con el tratamiento.

Lactancia: Conviene evitar este tratamiento durante la lactancia.

Advertencias y precauciones

Generales: En caso de cualquier duda asociada al empleo de este medicamento no dude en consultar con su Médico y/o Farmacéutico.

Embarazo y Lactancia: Ya mencionadas en contraindicaciones

Interacciones medicamentosas y otras interacciones

A los efectos de evitar eventuales interacciones entre 2 o más medicamentos, informe a su Médico ó a su Farmacéutico sobre cualquier otro tratamiento en curso.

Reacciones adversas

Como todo otro agente terapéutico, este medicamento puede producir efectos adversos de diferentes grados de sintomatología, por lo cual, no dude en consultar a su Médico o su Farmacéutico.

Se han descrito raramente, casos de urticaria, edema laríngeo y shock anafiláctico. También muy raramente se han registrado casos de afecciones hepáticas reversibles con la interrupción del tratamiento. De registrarse otro síntoma no referido en este prospecto, por favor diríjase a su Médico o Farmacéutico.

Sobredosificación

Ante la eventualidad de una sobredosificación o ingestión accidental, concurrir al

hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 // 0800-444-8694
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 // 4658-7777 // 0800-333-0160
Hospital Fernández: (011) 4808-2655 // 4801-7767
Hospital de niños Pedro Elizalde: (011) 4300-2115

Presentaciones

Envases conteniendo: 20, 30, 40 y 60 cápsulas blandas, según corresponda la presentación.

Modo de Conservación y Almacenamiento

Conservar a temperatura ambiente no mayor de 30° C, en lugar seco y dentro de su envase original.

Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N°: 45942

Elaborado por:
Laboratoires MAYOLY SPINDLER
6, avenue de l'Europe
B.P. 51 - 78401 Chatou-Cedex, Francia.

Acondicionado en: La Paz 1151 - San Isidro - Provincia de Buenos Aires

Distribuido en la República Argentina por:
Rossmore Pharma S.A.
José Cubas 3351 C.A.B.A
Tel: 54 011 4574-4455/4477 // www.rossmore.us
Directora Técnica: Farm. Yanina M. Chinuri

Última fecha de revisión: Mayo del 2016.

